

いざという時の必須アイテムを取りそろえました

サニタクリーン シリーズ

災害対策用品

想定に応じた備蓄が重要です



SINCE1982

株式会社 総合サービス

東京都中央区日本橋3-14-5 祥ビル3階

お客様相談室 : 0120-980-329

受付時間: 土・日・祝を除く 9:30~17:00

URL <https://sservice.co.jp>



# 防災対策は、 自助、共助、公助

## 自助 (家庭・個人) 個人の準備

自分で自分の身を守ることが防災対策において基本であり、鉄則です。災害発生から72時間はどこからも援助が行われない可能性が高いので、個人での準備がとて重要で重要です。

## 共助 (自治会・民間企業) 地域の連携

震災直後は消防や警察など公の支援を期待することは難しいのが実状です。公の支援が得られるまで、地域社会や所属団体のコミュニティで助けあうことが必要となります。


## 公助 (国・県) 行政の支援

警察、消防、自治体等の行政機関の支援は災害発生から数日掛かることが予測されます。被災者は公助が始まるまでの間、自助、共助で待つことが望ましいと考えられています。

### 時系列により対策は変化

災害発生時には、時間経過とともに発生する様々な問題に迅速かつ的確に対応することが求められます。そのためには、平常時から災害を想定した備えが必要です。

平常時から、災害には何が求められるのか、何をすべきか考え、必要な物資を準備する必要があります。また発生直後は自助・共助が重要になりますので、関係者との連携・情報共有が重要なものとなります。



東日本大震災のように大規模広域災害の場合、公助だけでは限界があります。

# 災害時の 衛生管理の重要性

多くの人が過ごす避難所などでは、  
衛生的な環境を保つことが重要です。



携帯トイレ P5

簡易トイレ P14

水害対策用品 P15

衛生資材 P19

災害生活用品 P23

# 災害時の トイレの実状

## トイレはガマンできません!

いつ起こるか分からない大震災。  
 いずれ起こる災害への備えで、意外と見落としがちなのがトイレの対策。  
 阪神・淡路大震災をはじめとする地震では、ライフラインの寸断で、  
 例外なく被災地のトイレが不足するという事態が発生しています。  
 人間が生きて行く上で、トイレは避けて通ることができません。  
 大震災に備えるためには、食品や水だけでなく、  
 十分なトイレを用意することはとても重要と言えます。

## 大震災での状況

断水によるトイレの異臭問題や、汚物の詰まりで  
 ほとんどのトイレが使用できない状態になりました。  
 汚れたトイレの使用を控えた被災者がエコノミークラス症候群になったり、  
 避難所に感染症が発生してしまうという事態の発生を招いてしまいました。  
 周辺地域では道路規制や渋滞などで仮設トイレの供給がはかどらず、  
 被災者の多くは大変な避難生活を強いられました。

## 備蓄率の低さ


東日本大震災直後の備蓄率アンケートでは食料が50%に対して  
 トイレはわずか6%という状況です。(2020年19.5%)  
 このような状況では、残念ながら以前と変わらない劣悪な  
 トイレ環境を繰り返してしまいます。



ご存じ  
 ですか?

どれか一つでも不全になれば、トイレは使用できません!

日本の上水道の普及率98.6%※1(2019年の全国平均)、  
 下水道普及率79.7%※2(2019年の全国平均)、政令都市  
 平均では97.2%となっており、排泄物などの汚水も水で  
 流せる衛生的な生活環境にあります。被災により建物の被害  
 は少なくとも、上下水道、電気などのライフライン停止に  
 より、(地域差はありますが)数日間~1ヶ月位は、水洗トイ  
 レの使用はかなり厳しい状況になると予想されます。



※1:厚生労働省健康局水道課「水道基本統計」 ※2:社団法人 日本下水道協会

## 関係府省における災害トイレに対する取り組み


これまでの大規模震災を受け、様々な省庁で災害時のトイレ対策に対する  
 具体的な取り組みが行われてきています。

- 内閣府(防災担当) 南海トラフ地震対策 首都直下地震対策
- 経済産業省(調達担当) 携帯トイレ・簡易トイレ等の備蓄調査・推進・調達
- 国土交通省 南海トラフ巨大地震・首都直下地震対策 マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン
- 環境省(廃棄物リサイクル対策部) 災害廃棄物対策指針 情報ウェブサイト

以上の関係各所の情報を弊社ホームページに集約しております。  
 右のQRコードよりアクセスしてください。



## 災害時のトイレの確保の基本的考え方



(国土交通省「マンホールトイレ整備・運用のためのガイドライン」より一部改変して作成)

# 携帯トイレ・簡易トイレ




## サニタクリーン携帯トイレ(便袋)の使用方法


「いざ」という時も、そのまま広げてご自宅やオフィスの洋式便器に被せるだけで、ご使用いただけますのでとても簡単です。



## オリジナル機能を備えた袋に吸収凝固シートを装着させたサニタクリーン携帯トイレ(便袋)



### ●吸収凝固シートが水分を吸収した時のイメージ図



## サニタクリーン携帯トイレ(便袋)の使用例

### 洋式便器でのご使用



ご家庭や学校、オフィスなどの洋式トイレで使用する場合は

洋式便器用セット (P9 参照) を活用する場合は



便座を上げ、受けネットをセットします。  
※受けネットが無くても便袋だけでも使えます。



便座を下げ、便袋を被せて使用します。

### 和式便器でのご使用



避難所やご家庭などの和式トイレを洋式として、使用できます

和式便器用セット (P14 参照) を活用する場合は



折畳便器を組み立てます。



折畳便器を和式便器の上に設置し、便袋をセットします。  
(屋外等でも使用できます)

### 簡易トイレでのご使用



組立簡単トイレやポータブルトイレなどを利用する場合は

ポータブルトイレ (P14 参照) を活用する場合は



簡易トイレを組み立てます。



便座部分に便袋を被せて使用します。

### こんな時にも使用できる

### アウトドア、車のトイレ、嘔吐



屋外などで使用する場合は、広げるだけで簡単にトイレになります。お子様連れのドライブや、高速道路、渋滞時などにも使用できます。


### ●携帯トイレを活用する場合



便袋を広げて折り返し、便器の様に使用します。



簡単トイレセット (3枚入り) (便袋3枚/収納袋付)



ダブルチャックで、臭気を外に逃さない高密閉チャック袋付。

### 処理方法

ご使用後は、便袋の中の空気を抜いて、口をしっかり結びます。紙オムツと同様、可燃ゴミとして処理できます。

※焼却処理をしても塩素系の有毒ガスは発生しない素材を使用しています。  
※自治体によりゴミの収集方法が異なる場合がありますのでご注意ください。



災害用緊急トイレセットⅡ

BS-137  
回収箱が蓋付きなので内部が見えず、臭いも防ぎます。圧縮収納大袋は90Lと大容量なので、1枚で使用済便袋を約40個収納します。  
※梱包段ボールがトイレ回収容器になります。



セット内容

- 便袋 240枚
- サニタクリーンロール 205m 3ロール
- 使用済携帯トイレ回収用 逆止弁圧縮収納大袋 6枚
- 受ネット 1枚
- 防災ウェットタオル 12個
- トイレ回収箱用蓋セット 1組
- 設置説明書 2枚

寸法(約)：幅 485×奥行 350×高さ 600mm  
重量(約)：19kg

49,280円(税抜44,800円)

簡単トイレ組織用セット

BS-125  
多人数に対応できるセットです。企業、自治会等の備蓄セットとして最適です。



セット内容

- 便袋 200枚
- 受ネット 1枚
- 強力脱臭剤 10本
- 使用済収納大袋 10枚
- 取扱説明書 2枚


寸法(約)：幅 565×奥行 360×高さ 465mm  
重量(約)：15.5kg

50,600円(税抜46,000円)

New!

携帯トイレ男子小便器セット

BS-186  
携帯トイレ便袋を男子小便器で使用出来るようにするアタッチメントです。今まで断水時には使用できなかった小便器を活用でき、混雑の解消になります。



特許取得済み



※セットに小便器本体は付属しません。

セット内容

- 便袋 200枚
- 男子小便器アタッチメント 3枚
- 両面テープ 6枚
- 設置説明書 1枚
- 使い方ポスター 3枚
- 貼り付け用テープ 1巻


寸法(約)：幅 555×奥行 330×高さ 460mm  
重量(約)：14kg

44,880円(税抜40,800円)

New!

避難所トイレ開設 セット

BS-185  
避難所での携帯トイレ運用をスムーズに行えるスターターセットです。使い方を分かりやすく説明するポスター付きなので利用者が迷わず使用できます。



セット内容

- 便袋：100枚
- 受バッグ：5枚
- 男子小便器アタッチメント：3枚
- 両面テープ：6枚
- 設置説明書：1枚
- 使い方ポスター：12枚
- 貼り付け用テープ：1巻
- 逆止弁圧縮収納大袋：3枚
- サニタクリーンロール 205m：5個

寸法(約)：幅 555×奥行 330×高さ 310mm  
重量(約)：11kg

41,800円(税抜38,000円)

簡単トイレ 20枚入

BS-140  
サニタクリーンシリーズのスペア袋。便袋だけでも広げるだけで使えます。



セット内容

- 便袋 20枚

寸法(約)：幅 280×高さ 320×厚さ 85mm  
重量(約)：1.2kg

3,300円(税抜3,000円)

簡単トイレ15枚入

BS-226  
1人3日分の備蓄セット。使用後の便袋を収納する大袋付き。



セット内容

- 便袋 15枚
- 使用済収納大袋 1枚

寸法(約)：幅 240×高さ 310×厚さ 85mm  
重量(約)：930g

3,278円(税抜2,980円)

簡単トイレ15枚セット入(化粧箱)

BS-228  
オフィス・学校・図書館・家庭の書架に書籍やファイルなどと並べて置く A4判 BOX サイズ。



セット内容

- 便袋 15枚
- 使用済収納大袋 1枚

寸法(約)：幅 90×奥行 220×高さ 315mm  
重量(約)：1kg

3,278円(税抜2,980円)

## 携帯トイレ

### 洋式便器用セット

BS-123  
既設の洋式トイレの便器に取付けるだけで利用できるセットです。



#### セット内容

- 便袋 10枚 ●受ネット 1枚

寸法(約)：幅 300×高さ 380+ヘッダー 50×厚さ 45mm  
重量(約)：750g

3,520円(税抜3,200円)

### 洋式便器用セットⅡ

BS-138  
折り畳める受バッグにより洋式便器用セットをコンパクト化し、備蓄性を向上しました。



#### セット内容

- 便袋 10枚 ●受バッグ 1枚

寸法(約)：幅 270×高さ 310+ヘッダー 30×厚さ 50mm  
重量(約)：650g

3,520円(税抜3,200円)

### サニタクリーン・ボックス

New!

携帯トイレ 10枚が入った備蓄用ボックスです。トイレ空間になじむシンプルなパッケージなので、ご家庭、オフィスの防災備蓄に。



BS-229：ナチュラルグレー



BS-230：ブラック



ご家庭の棚にも収納しやすいコンパクトタイプです。

#### セット内容

- 便袋 10枚
- 使用済収納大袋 1枚

寸法(約)：幅 250×奥行 170×高さ 122mm  
重量(約)：760g

2,750円(税抜2,500円)

### 簡単トイレ5枚セット

BS-227  
1人1日分の最小準備セット。



#### セット内容

- 便袋 5枚

寸法(約)：幅 210×高さ 310+ヘッダー 35×厚さ 30mm  
重量(約)：320g

1,045円(税抜950円)

### 簡単トイレ3枚入

BS-126  
便袋と高密封チャック袋のセットで一時保管にも対応。コンパクトで携帯にも最適。



密閉性の高いチャック袋なので、臭いを外に漏らしません。

#### セット内容

- 便袋 3枚 ●高密封チャック袋(紺) 1枚

寸法(約)：幅 190×高さ 245+ヘッダー 30×厚さ 30mm  
重量(約)：210g

913円(税抜830円)

### 簡単トイレ1枚入

BS-124  
お試し用や防災訓練などのイベントでのノベルティとしてもお使い頂けます。



名入れできます。(別途お見積りが必要です。)

#### セット内容

- 便袋 1枚

寸法(約)：幅 130×高さ 160+ヘッダー 30×厚さ 30mm  
重量(約)：64g

242円(税抜220円)

### エチケット Book1枚入

BS-127  
災害時におけるトイレの必要性を網羅した冊子と携帯トイレのセット。



#### セット内容

- 便袋 1枚
- エチケットBOOK 1冊

寸法(約)：幅 190×高さ 260+ヘッダー 30×厚さ 20mm  
重量(約)：105g

528円(税抜480円)

業界初! ウイルス低減率 99.99%

サニタクリーン<sup>®</sup>Ⅲは


災害時の感染症対策・臭いを軽減します。

避難所運営の「衛生環境の保持」をサポートし、避難される方の「安心出来る環境」を守ります。

3種の機能性素材で

3つの効果

抗ウイルス



3種の機能性素材

- 抗ウイルス銅イオン不織布
- 抗菌消臭ポリマー
- 消臭ポリエチレン袋




袋に消臭剤を練り込み臭気を吸着

新開発の  
●抗ウイルス  
●抗菌  
●消臭  
吸収凝固シート採用

吸収凝固シート

抗ウイルス銅イオン不織布による  
●抗ウイルス ●抗菌 ●消臭



抗菌消臭ポリマーによる  
●抗菌 ●消臭

外袋

消臭ポリエチレン袋で臭いを物理的に吸着



BS-102  
サニタクリーンⅢ 20枚入 **New!**

セット内容

- 便袋 20枚


寸法(約): 幅120×奥行き220+高さ315mm  
重量(約): 1.4kg

5,500円(税抜5,000円)

抗ウイルス銅イオン不織布による抗ウイルス効果!!


吸収凝固シート表面に付着した特定のウイルスを短時間で99.99%以上低減させます。

抗ウイルス・低減率



※外部機関の測定値であり保証値ではありません


抗ウイルス・即効性




抗菌消臭ポリマーと抗ウイルス銅イオン不織布によるダブル抗菌!!

抗菌消臭ポリマーと抗ウイルス銅イオン不織布によるダブル抗菌!! 2つの効果で特定の細菌を短時間で99%以上低減させます。

吸水ポリマー(抗菌)




抗ウイルス銅イオン不織布




消臭袋、抗菌吸水ポリマー、抗ウイルス銅イオン不織布によるトリプル消臭!!

消臭ポリエチレン袋、抗菌消臭ポリマー、抗ウイルス銅イオン不織布によるトリプル消臭!! 携帯トイレの外袋に消臭剤を練り込み臭気を物理吸着。ご使用後の保管時にも臭いが気になりません。

消臭HDPE(袋)



抗菌消臭ポリマー(消臭)



抗ウイルス銅イオン不織布



環境にやさしい災害用携帯トイレ



植物由来 バイオマスプラ採用  
Plant-derived material Biomass plastic adoption

# 防災×ECO

サトウキビから作った「バイオマスポリエチレン」を30%配合しています。  
焼却処分した時に出るCO2はバイオマス原料の割合に応じ、地球温暖化ガスとしてカウントされません。

- 環境配慮 Environmental consideration
- 抗菌 ANTIBACTERIAL
- 防臭 ODOR-RESISTANT



バイオマス  
No.140002

New!

ECOサニタクリーン簡単トイレ20枚入

BS-180  
原料に植物由来であるバイオマスプラを採用する事により、大気中の二酸化炭素が増加しないというカーボンニュートラルに則った携帯トイレです。



セット内容

- ECO サニタクリーン便袋 20枚

寸法(約)：幅 230×奥行 100×高さ 315mm  
重量(約)：1.2kg

3,850円 (税抜3,500円)

女性向け携帯トイレ

女性が携帯しやすい可愛いパッケージです。  
災害時はもちろん登山やレジャーにも活躍します。

- DG-172：チロル
- DG-173：ローザ
- DG-174：アルム



セット内容


- ECO サニタクリーン便袋 1枚
- 高密封チャック袋 1枚
- 水溶性ポケットティッシュ 1個

寸法(約)：幅 141×高さ 250+ヘッダー 40×厚さ 30mm  
重量(約)：95g

オープン価格

和式便器用セット

BS-141  
避難所などの和式トイレを洋式トイレとしてご使用できます。



耐荷重  
約 252kg



セット内容

- 折畳便器 1台
- 便袋 20枚
- 使用済収納大袋 1枚
- 和式便器用フタ 1枚
- 多目的シール 20枚
- トイレトイレットペーパー 1個
- 使用説明書 2枚

梱包寸法(約)：幅 580×奥行 420×高さ 170mm  
梱包重量(約)：4.5kg

折畳便器  
組立寸法(約)：幅 360×奥行 410×高さ 415mm  
材質：便座部分 ABS樹脂 脚部分 スチール粉体  
受ネット部分 ナイロン・スチール枠  
耐荷重(約)：252kg

20,790円 (税抜18,900円)

サニタクリーン・ポータブル

BS-011  
軽量で組立簡単な簡易トイレと便袋のセット。  
脱臭剤と密封袋で防臭対策も充実。



セット内容

- 組立台座 1組
- 便袋 10枚
- 高密封チャック袋(大) 1枚
- 脱臭剤 4袋(12回分)

梱包寸法(約)：幅 385×奥行 390×高さ 145mm  
組立寸法(約)：幅 365×奥行 365×高さ 350mm  
重量(約)：2.2kg

5,830円 (税抜5,300円)

オ・サンポレット

YT-275  
折畳式の軽量タイプです。手提げ付きの箱で災害時の緊急持ち出しトイレに最適です。



セット内容

- 組立式便器 1台
- 便袋 2枚

梱包寸法(約)：幅 430×奥行 85×高さ 430mm  
組立寸法(約)：幅 410×奥行 410×高さ 400mm  
素材：ポリプロピレン、低発泡ポリシート  
重量(約)：1.7kg (梱包重量：約2kg)  
耐荷重(約)：100kg

10,340円 (税抜9,400円)

# 水害対策用品



## 水のう君II

コンクリートとアスファルトの都市部は、ゲリラ豪雨等によって排水不良になる可能性があります。土のうの用意が難しい地域や排水の悪い場所では、事前準備のしやすい「水のう袋」が役立ちます。

素早く簡単

排水誘導

浸水遅延

汚水逆流防止

汚泥軽減

経済的



### 対策準備が素早く・簡単に躊躇なく設置できます！

使用後の処理も簡単で、繰り返し使えるので設置に躊躇しません。蛇口やホースで水を入れるだけで作業時間は1袋当たり数十秒。膨らませるための場所や大きな水槽も不要。

### 女性でも扱いやすい大きさと丈夫です！

水位線までの水量で7～9kg程度なので女性でも持ち運べます。注ぎ口式なので漏水もしにくく、ナイロンとポリエチレンの特殊積層フィルムのため丈夫です。付属の土のう袋に入れますと持ち運びやすく、アスファルトなどでの引き擦りに対しても耐久性が高まります。

### 後始末は簡単、水道水ならを飲料用にも使え、再利用もできます！

水害が去ったあとは内部の水を排水するだけです。食品衛生法適合なので水道水なら飲料用にも使えます。丈夫な袋なので大きな穴があいていなければ何回でも使えます。小さな穴は梱包用テープ等を貼って補修可能。また、非常用給水袋やレジャー用、ウェイトの変わりなどとしても使えます。

## 水のう君II



注ぎ口付きで簡単！

水位ここまで

耐荷重試験 日本品質保証機構

830kgf (8.18KN)

各強度試験


- シール強度：8157gf(80N)/15mm
- 突き刺し強度：2039gf(20N)

※レトルトパックの基準突き刺し強度は200gf以上

内圧に強い  
コーナー部のRシール

## 設置に必要な数量


縦置きで1袋約25cm幅で計算してください。間口の両脇から浸水しやすいので、多目にご準備ください。2段積みで約15cm、3段積みで約20cmまでの水位に対応できます。※一列で3段積みすると転倒崩れしやすいので、支えの水のうを背後に設置してください。



1.8m(1間)幅の玄関など  
3段積みの場合 水のう袋 約30袋  
防水シート 幅約4m～  
止水クッション 2m




屋外 ATM ブースなど  
2段積みの場合 水のう袋 約30～50袋  
防水シートに包んでください。




地下道出入口など  
2段積みの場合 水のう袋 約30～40袋  
防水シート 幅約5m～10m

## 水のう袋の重ね方


最後に防水シートで全体を包んでください。



## 防水シート併用止水壁




止水クッションをグラウンド面に敷いてから防水シートの上に水のう袋を積み上げます。グラウンド面と防水シートの間隙を出来るだけ少なくします。



積み上げた水のう袋を防水シートで包み、耐水テープなどで防水シートを固定します。

## 段ボール箱に入れて止水壁



並べた水のう袋入りの段ボール箱を防水シートで包み込みます。


注) 地面と両脇からの浸水にご留意ください。イラストはイメージです。

※傾斜の強い場所、長い距離への設置は転倒・崩れの恐れがあります。積段する時に複数列で相互補完するなどしてご使用ください。  
※本商品は簡易止水・浸水遅延用です。汚泥の侵入軽減や排水能力を超えた時などに一時的に浸水を遅延させるためのものです。  
※傾斜の強い場所への設置は転倒・崩れの恐れがあります。積段する場合は複数列で補強するなどしてご使用ください。

## ご使用方法



周りを濡らさないように蛇口やホースに近づけて注水します。




内部の空気を出来るだけ抜いて必要な水位ラインまで入れます。




付属の土のう袋に入れると持ち運びやすくなると共に、段に積むときにも滑りにくくなります。また、擦れや引きずりなどに対して大変丈夫になります。

## 設置方法 (参考例)


### 防水シート使用の場合




止水クッションを水のう袋を置く位置に敷いて防水シートを載せます。防水シートの壁面部分を防水テープで止めます。



防水シートの上に水のう袋を積み上げます。水のう袋同士が出来るだけ隙間無く重なるように置いてください。



積み上げた水のう袋が安定しているかを確認し、防水シートで包み込みます。




押さえに防水シートの上から水のう袋を数個を乗せます。

## 止水テスト (弊社)




仮設プールでテスト



外部 (左室) への漏れは微小



さらに水位上昇



18cm 程度の水位に到達

### BD-601 水のう君II 1.8m セット

- セット内容**
- 水のう袋 (注ぎ口付) 30 枚
  - 防水シート 1.8×5m 1 枚
  - 止水クッション 2m 1 枚
  - 防水テープ 20m 1 巻
  - 土のう袋 (20L) 30 枚
  - 設置説明書 1 枚
- 梱包寸法 (約) : 幅 520×奥行 380×高さ 220mm  
重量 (約) : 5.5kg

32,780円 (税抜29,800円)

### BD-602 水のう君II 1m セット

- セット内容**
- 水のう袋 (注ぎ口付) 10 枚
  - 防水シート 1.8×1.5m 1 枚
  - 止水クッション 1m 1 枚
  - 防水テープ 20m 1 巻
  - 土のう袋 (20L) 10 枚
  - 設置説明書 1 枚
- 梱包寸法 (約) : 幅 385×奥行 250×高さ 195mm  
重量 (約) : 2.3kg

15,400円 (税抜14,000円)



### ●オプション (別売)

※価格はお問い合わせください。

**水のう袋 (注ぎ口付) 単品**  
水のう袋を多目にご準備されるときや破損交換用に。

- BD-615 30 枚セット
- BD-616 50 枚セット
- BD-617 100 枚セット

**防水シート**  
#3000 と厚手なためピンホールに強く、繰り返し使用に向いています。

- BD-610 5m×2枚
- BD-611 10m

**止水クッション 2m**  
設置し易くなり、グラウンド面との隙間も少なくてできます。

- BD-608 2枚セット
- BD-609 10枚セット

## 水のう君β

※βは食品衛生法に適合しておりません。

間口の広い店舗やビルなどで、経済的に簡易止水や排水誘導にご活用いただけます。


### 防水シート併用止水壁



地面に防水シートを敷いて水のう袋を積み上げます。約3m幅に3段で積段出来ます。防水シートで包み、耐水テープで固定します。

※傾斜の強い場所、長い距離への設置は転倒・崩れの恐れがあります。積段する時に複数列で相互補完するなどしてご使用ください。

### 耐荷重試験 日本品質保証機構



約 350kgf (3.43kN) 以上

### 各強度試験

- ・シール強度 : 8,157gf (80N) 以上 / 15mm
  - ・突き刺し強度 : 1,427gf (14N) 以上
- ※レトルトパックの基準突き刺し強度は 200gf 以上

### R 状シール

内圧に強いコーナー部の R 状溶着シール



### BD-620 水のう君β 2.5m セット

**New!**

- セット内容**
- 水のう君β (注ぎ口付) 40 枚
  - 防水シート 1.8×5m 1 枚
  - 防水テープ 20m 1 巻
  - 土のう袋 (20L) 40 枚
  - 設置説明書 1 枚
- 梱包寸法 (約) : 幅 520×奥行 370×高さ 190mm  
重量 (約) : 6.4kg

39,600円 (税抜36,000円)



### 資材置場のシート押え、看板・テントのウェイトに。

**New!**

### BD-622 ウェイトバッグ 水のう君β 2 枚入

- セット内容**
- 水のう君β (注ぎ口付) 2 枚
- 梱包寸法 (約) : 幅 320×高さ 380+ヘッダー 50mm×厚さ 50mm  
重量 (約) : 160g
- 2,640円 (税抜2,400円)



**New!**

### BD-623 ウェイトバッグ 水のう君β 5 枚入

- セット内容**
- 水のう君β (注ぎ口付) 5 枚
- 梱包寸法 (約) : 幅 320×高さ 380+ヘッダー 50mm×厚さ 60mm  
重量 (約) : 360g
- 5,478円 (税抜4,980円)





### 起こりうる衛生問題

万一の災害で、我が家に被害があってもなくても、ライフラインの寸断はあるものです。

手洗いが出来ないため、ノロウイルスなどの感染症が避難所で発生したり、子供やお年寄り、ストレスで体の弱っている被災者には命の危険あります。

もし真夏に災害が発生したら、30度を超える過酷な環境で、衛生環境が一気に悪化してしまう可能性が極めて高いです。



### 衛生に対するトラブル対策

ライフラインが復旧するまでの間にも、体を動かして汚れたりトイレに必ず行きたくなくなります。

食に関する備えはしても、衛生関連の対策は見過ごされがちで、いざという時我慢を強いられるのは何かとストレスの元ではないでしょうか。

ここでは被災生活での衛生面でのトラブルを、少しでも快適にする商品をご紹介します。

とても丈夫で  
使い勝手が良い

余裕を持って  
使える大判サイズ

災害用衛生  
保全製品に  
求められる条件

長期間の保管が  
できる

誰でも安心して  
使える

日常的にも使える

### 防災ウェットタオル

BW-325

災害時には衛生環境の保持も2次災害を防ぐ第一歩です。食事の前とトイレの後は、手指を清潔にしましょう！

20枚



避難用品セットに入れておくといざという時、便利で安心！

キレイ！  
スッキリ！！

手放せないクールなウェット感が長続き

長期保管可能

3層フィルム・接着強度のあるフラップシールを使用。未開封で製造より5年間の品質保持が可能です。  
※高温多湿の所や、直射日光等は品質に影響しますので避けて保管してください。

ノンアルコール  
除菌

ノンアルコールタイプで手指にやさしく、身の回りの除菌・払拭に最適です。

大判サイズ

シート1枚が200mm×300mmと余裕のサイズ。たっぷり拭けて、とても使いやすい。

柔らかくて丈夫

しっとり、しなやかな肌ざわりと心地よさ。しかも、ほつれにくさを兼ね備えています。



仕様

素材：レーヨン不織布  
成分：水、PG、除菌剤、防腐剤  
タオル寸法(約)：幅200×長さ300mm  
入数：20枚

594円(税抜540円)

### からだふき ボディータオル

BW-580

ご入浴できない時のからだふきに！ さっと拭くだけで、からだも心もリフレッシュ！



ありそうでなかった！大判・長尺・手ぬぐいサイズ

無香料・無着色・  
ノンアルコール

弱酸性成分配合のため  
肌にやさしい

しっかり拭けて  
お肌サッパリ

長期保管可能

3層フィルム・接着強度のあるフラップシールを使用。未開封で製造より5年間の品質保持が可能です。  
※高温多湿の所や、直射日光等は品質に影響しますので避けて保管してください。

大判サイズ

シート1枚が300mm×600mmと大判のサイズ。たっぷり拭けて、とても使いやすい。

柔らかくて丈夫

しっとり、しなやかな肌ざわりと心地よさ。しかも、ほつれにくさを兼ね備えています。

仕様

素材：レーヨン不織布  
成分：水、ポリプロピレングリコール、  
ベンザルコニウムクロリド、  
除菌剤、防腐剤  
タオル寸法(約)：幅300×長さ600mm  
入数：12枚

748円(税抜680円)

除菌・消臭液

イオンパワーによる抜群の即効性

環境にも身体にもやさしい。  
天然素材から生まれた除菌・消臭液。

有効期限 5年保証 ※未開封時

ノンアルコール 食品添加物100% 無香料

アンモニア臭 ペット臭 タバコ臭 菌の除菌 ウイルスの除菌 マスクの抗菌

YK-287



除菌衛生スプレー  
約300回噴霧  
(便袋使用で約20枚分)

スプレータイプですので、トイレだけではなく、  
室内空間の嫌な臭いの除去にもお使いいただけます。

仕様

成分：クエン酸ナトリウム、カルボン酸系有機物  
内容量：50ml  
容器サイズ(約)：直径36×高さ110mm  
重量(約)：70g(未使用時)

オープン価格

長巻トイレットペーパー サンタクリーンロール 205m

BP-206




無漂白紙  
使用

仕様

製品寸法(約)：巻径φ120×幅114mm×長さ205m  
重量(約)：410g(カートン重量：約10kg)  
カートン寸法(約)：幅495×奥行250×高さ365mm  
入数：24ロール

5,500円(税抜5,000円)

同じ長さで  
スペース1/4



通常品のものよりも3~4倍長い  
トイレットペーパーです。  
備蓄スペース削減に役立ちます。

使用済収納大袋 5枚入

BS-152

◎燃焼カロリーが低く、しかも有毒ガスが発生しません。  
◎1枚につき、使用済みの便袋を20袋収納できます。  
※廃棄の際は各自治体のゴミ収集方法に従ってください。



セット内容

●使用済収納大袋 5枚

材質：ポリエチレン  
寸法(約)：幅225×高さ310×厚さ10mm  
重量(約)：250g


1,045円(税抜950円)

New!

逆止弁圧縮収納大袋 5枚入

BS-155

使用済み携帯トイレ・オムツ、生理用品、残飯などのゴミ回収される  
までの保管や、寝具・衣類などの圧縮保管などに役立ちます。



約3分の1に減容  
臭気も抑えます  
安心の日本製



圧縮方法は簡単



内部の空気をできるだけ抜いて上部の  
チャックを閉めます。



底部に内容物を寄せるようにして荷重  
をかけます。



内容物が圧縮されてコンパクトになり  
ます。

セット内容

●使用済収納大袋 5枚  
●封袋スライダ(1枚に1個付)

材質：ポリエチレン+ナイロン  
寸法(約)：幅320×奥行370+ヘッダー50×厚さ40mm  
重量(約)：250g

5,445円(税抜4,950円)



非常用給水袋 (4L)

避難生活に欠かせない飲料水の給水・一時保管をはじめアイデア次第で多用途に利用できます。必要量が注げる注ぎ口付きです。



仕様

容量：4ℓ  
 寸法(約)：幅 345×高さ 280+注ぎ口部 26×ガゼット 90mm  
 (満水の状態での底形状/短径約 150×長径 190mm)  
 材質：本体…ナイロン、ポリエチレン(飲料水に接するフィルムの食品衛生証明取得済)  
 加工：開口部に特殊構造のチャック「エクシール(特許取得品)」を仕様。両面印刷。

※この袋の素材には、燃焼の際に塩素ガスが発生しないポリオレフィンフィルムを使用しています。  
 ※本品は食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具及び容器包装の規格試験に適合しています。  
 ※印刷用インクは多層フィルム内部に施されており、内容物や人体に直接触れないので安心です。

注ぎ口付き



WT-552  
 パッケージ入  
 寸法(約)：幅 170×高さ 390+  
 ヘッダー 30×厚さ 30mm  
 重量(約)：80g  
 1,078円(税抜980円)



WT-553  
 パッケージ無  
 大量備蓄用 100枚入  
 梱包寸法(約)：幅 470×奥行 420×高さ 445mm  
 重量(約)：10.5kg  
 オープン価格



注ぎ口無し



WT-551  
 パッケージ入  
 寸法(約)：幅 170×高さ 360+  
 ヘッダー 30×厚さ 15mm  
 重量(約)：72g  
 616円(税抜560円)




WT-550  
 パッケージ無  
 大量備蓄用 200枚入  
 梱包寸法(約)：幅 445×奥行 375×高さ 485mm  
 重量(約)：16.5kg  
 オープン価格



クイックシュラフ

BS-560  
 簡易用寝袋。コンパクトで収納にも持ち歩きにも対応。



アルミ層が体から発する熱を反射し、体温を逃さず保温します。

防風・防寒・防水

多層構造シート  
 (アルミ蒸着)

軽量・丈夫・コンパクト



お手入れ方法

汚れは、中性洗剤を少量入れた薄め液を布に含ませて絞り、たたくように拭き取ってください。洗濯機やもみ洗いはしないでください。



仕様

材質：アルミ蒸着ポリエステルシート、ポリプロピレン不織布  
 使用寸法(約)：幅 1,050×長さ 2,000mm  
 収納寸法(約)：幅 200×高さ 310×厚さ 40mm  
 重量(約)：310g

エチケット BOOK

Z0009

災害時におけるトイレの必要性を網羅した冊子です。携帯トイレの特長・使い方・必要数・後処理といった一連の流れを掲載。日本たばこ産業の広告で東京アートディレクターズクラブ賞を受賞した寄藤文平氏が冊子イラストを担当。

363円(税抜330円)



# FAQ及び実績

## サニタクリーン・シリーズ Q&A

### Q. 便袋は、どの様に使うのですか？

A. 洋式便器や簡易トイレの便座に被せるだけで使えます。また、屋外などでは便袋を広げて上部を折返しオマルの様にも使えます。

### Q. 便袋1枚で、何回位トイレができますか？

A. 成人の尿量は人によってバラツキがありますが、1～2回の吸水力はしっかりあります。(衛生面を考えると1回ごとの取替えをお勧めしています。)

### Q. 便袋を使い終わったら？

A. 便袋の素材は、紙おむつと同様の素材を使用しており、焼却処理をしても塩素系の有毒ガスは発生しません。(焼却試験済み。自治体により、ごみの収集方法が異なる場合がありますのでご注意ください。)

### Q. 便袋の使用期限はありますか？

A. 保証期間は7年間です。(ご購入から7年とお考えください。)7年を経過しても使用できますが、凝固性が徐々に衰えていきます。また、保管状況などにより変化しますので、高温多湿での保管は避けてください。

## 実績 2021年9月

1995年の商品誕生以来、多くのお客様にご愛顧頂いております。  
供給トイレ累計総数 約7,000万回分(枚数)

### 納品実績

自治体・公的機関	約330ヶ所	自治会・マンション管理組合	約300ヶ所	アウトドア用途	約970ヶ所 (自治体・山岳団体・山岳協会・店舗 等)
企業	約250社	教育機関	約100ヶ所	医療・介護	約300社 (介護用品店) 約10,000店舗
公共交通関係	約10ヶ所	一般小売店	約56社 (全国百貨店・生協・ホームセンター 等)		

**官公庁**  
北海道 岩手県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 高知県 宮崎県 26都道府県・市町村区 各所 防衛省 国税庁 衆議院会館など100ヶ所以上

**企業**  
あさひ銀行、朝日スチール工業(株)、伊藤忠商事(株)、いすゞ自動車(株)、(株)イトーヨーカ堂、AIGスター生命保険(株)、STマイクロエレクトロニクス(株)、NTT静岡(株)、応用地質(株)、花王(株)、兼松(株)グループ、カルビス(株)、京王プラザホテル、(株)小松製作所、京成建設(株)、三共ライフテック(株)、サントリー(株)、CTC(伊藤忠テクノサイエンス(株))、(株)JTB、J-フロン(株)、静岡銀行、(株)資生堂、(株)ジャパンメンテナンズ、高工中金山形支店、新宿NSビル(株)、新宿住友ビル管理(株)、新日石トレーディング(株)、住友信託銀行、住友不動産(株)、生活協同組合 各所、セコムテクノサービス(株)、ソニー(株)、ソフトバンク(株)、ソントン食品工業(株)、全国労働者共済生活協同組合連合会、総合警備保障(株)、第一生命保険相互会社、(株)ダイエーオーエムシー、大建工業(株)、(株)竹中工務店、田辺製薬(株)、(株)大京(ライオンズマンション各所)、大日本印刷(株)、中小企業金融公庫、中部電力(株)、帝国石油(株)、(株)テレビ朝日、電源開発(株)、(株)電通、(株)東急ハンズ、(株)東急コミュニティー、東京ガス(株)、東京コカコーラボトリング(株)、東京建物(株)、(株)東京放送(TBS)、東京YWCA、東北電力(株)、トヨタ自動車(株)、(株)トヨタホームテクノ、日産岩井(株)、日本IBM(株)、日本銀行・京都支店、日本工営(株)、日本生命保険相互会社、日本総合住生活(株)、(社)日本損害保険協会、日本通産(株)、日本トイザらス(株)、(社)日本塗料協会、日本郵船(株)、野村證券(株)、山形支店、(株)博報堂、日立グループ、日野自動車工業(株)、富国生命保険相互会社、富士火災海上保険(株)、(株)フジサンケイリビングサービス(フィノス)、

藤田観光(株)新宮ワシントンホテル、富士通(株)、芙蓉総合リース(株)、プロミス(株)、(株)ブリヂストン、平和不動産(株)、本田技研工業(株)、(株)マイカル・サティ、松下電工(株)、(株)丸井、みずほ銀行グループ、三井金属鉱業(株)、三井生命保険(株)、三井住友海上火災保険(株)、三井不動産(株)、三井物産(株)、三菱重工業(株)、三菱商事(株)、明治製菓(株)、明治生命保険相互会社、明治乳業(株)、メルルリンデ日本証券(株)、森ビル(株)、山之内製業(株)、山崎製パン(株)、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ証券(株)、UFJニコス(株)、郵船航空サービス(株)、養老の窟(株)、(株)リクルート 他

**交通関係**  
JR東日本旅客鉄道(株)、首都高速道路(株)、東京急行電鉄(株)、東京地下鉄(株)、東横車輛電設(株)、中部国際空港(株) 他

**アウトドア**  
環境省 林野庁 九州森林管理局 東北森林管理局 北海道各支庁 大雪山国立公園 立山黒部環境保全協会 早池峰国立公園 富士山本宮浅間神社 利尻町・利尻富士町 屋久島 霧島 自然公園財団 日本山岳協会 各山岳会・登山団体・NPO団体 他

**その他**  
医療機関 福祉施設 学校法人 自主防災組織・団体 管理組合 町会・自治会 帰宅難民の会 他  
敬称略 順不同